

تاریخ تحویل نمونه:	فرم درخواست آزمون ICP-OES	
کدملی:	نام دانشگاه/ شرکت/ سازمان:	نام و نام خانوادگی:
تلفن همراه:	پست الکترونیکی:	کدملی (جهت ثبت در لبزنت):

ردیف	تعداد نمونه	تعداد عناصر	عناصر مورد نظر	غلظت تقریبی	توضیحات نگهداری و ایمنی
۱					
۲					
۳					
۴					

۱) حداقل مقدار وزنی نمونه‌های پودری، ۱۰ گرم و حداقل میزان نمونه‌های مایع (محلول)، ۲۰ میلی لیتر می‌باشد.

۲) نمونه‌های آبی باید به صورت محلول شفاف، فاقد HF، حلال آلی و سیانید باشد و در ظرف شفاف تحویل داده شود.

۳) حداکثر غلظت اسید در محلول نمونه باید ۱۰ درصد باشد.

۴) بهتر است غلظت عناصر مورد نظر در محلول نمونه کمتر از ۱۰ میلی گرم بر لیتر باشد (نمونه‌های غلیظ‌تر، رقیق شوند).

۵) حداکثر زمان جوابدهی، ۱۰ روز کاری می‌باشد. در صورت بروز حوادث پیش‌بینی نشده، سرویس یا تعمیر دستگاه به زمان جوابدهی افزوده می‌شود.

۶) نمونه‌های ارائه شده حداکثر تا ۱۵ روز پس از تاریخ اعلام نتیجه، در آزمایشگاه نگهداری می‌شود. بعد از آن آزمایشگاه مسئولیتی در قبال نمونه‌ها ندارد.

اینجانب همه مطالب مندرج در این فرم را به دقت خوانده و شرایط بیان شده توسط آزمایشگاه را می پذیرم.

امضا متقاضی